

Entrare senza password!




Se per qualche motivo abbiamo dimenticato la password per accedere a Windows, possiamo aggirare il problema, infatti, grazie ad un tool integrato in UBCD è possibile resettare la chiave di accesso di sistema

Che agli occhi degli utenti GNU/Linux i sistemi targati Microsoft appaiano a dir poco insicuri questo è più che risaputo. Eppure, i seguaci dei sistemi operativi concorrenti alle nostre distribuzioni credono di ritrovarsi all'interno di un ambiente estremamente protetto e che non lascia spazio ad eventuali intrusi. Ultimate Boot CD dimostra il contrario, riuscendo a scardinare le password di accesso di qualsiasi sistema Windows in soli pochi secondi. In realtà, resettare la pas-

sword di amministrazione è un'operazione possibile anche sulle distribuzioni GNU/Linux ma almeno in questo caso, UBCD non sembra fornire strumenti utili. Potremo però rispondere al grido di aiuto lanciato dai nostri colleghi o amici che hanno magari dimenticato la password di accesso al loro amatissimo Windows. E, ironia della sorte, questo stesso strumento è utilizzato anche dai pirati per l'accesso non autorizzato ad un preciso PC. Siete pronti per questa nuova avventura? Procediamo subito!

Niente più password su Windows

Scopriamo come resettare la password di accesso di qualsiasi sistema operativo targato Microsoft



01

IL TOOL CHE RESETTA

Avviamo Ultimate Boot CD e spostiamoci nella sezione HDD. Da qui accediamo alla categoria **Data Recovery** premendo **Invio** ed avviamo il tool **Offline NT Password & Registry Editor**. Attendiamo che l'applicazione venga avviata correttamente.

02

IL BOOT CORRETTO

Nella finestra di dialogo che appare, selezioniamo il tipo di boot che vogliamo effettuare. Se il sistema operativo è installato sull'hard disk interno del nostro PC digitiamo **boot noub** **8** per disattivare le periferiche esterne di tipo USB. Confermiamo con **Invio**.

03


TUTTO IN AUTOMATICO

È arrivato il momento di decidere quale partizione analizzare. Per risparmiare un po' di lavoro, digitiamo **d** per selezionare l'opzione **Automatically start disk drivers**. In questo caso, sarà lo stesso tool ad avviare automaticamente le partizioni attive sul disco.

04

NIENTE PASSWORD!

Premiamo il tasto **1** (**Password reset**) e confermiamo con **Invio**. Premiamo **1** (**Edit user data and passwords**) per visualizzare gli account rilevati. Selezioniamo quello di cui vogliamo resettare la password e premiamo nuovamente **1**. Terminiamo con **q**.



0 **Boot noub**: nel caso in cui volessimo resettare la password di un OS installato su chiavetta USB è bene eseguire un comando alternativo come **boot irpoll**